

自転車サドルカバー取付方法

7669-3461 兵庫県丹波市氷上町市辺 102-1 ★ 株式会社ヒロオカ

【ご使用前にご確認ください】

- ・しっかりマジック・ヒモで固定してご使用ください ※マジックが長い場合はカットしてください(ライターなどでカット部分を焼くとほつれにくくなります)
- ・サドル適合サイズをご確認ください(サドルサイズの計り方は下記参照) ※サイズ不適合の際の交換・返品は送料をご負担していただいております
- ・小さいサドルや標準サイズのサドルに合わせて製造しています
- ・大きいサドルには対応しませんので、別販売のサドルカバーをお買い求めください

【取付方法】

サドルに本品を被せます



破れたサドルの

甫修カバーとしても使える

マジックで固定します



中にウレタンとメッシュクッションが入っているから

クッション性接群だから おしりにぴったりフィット!

長時間の運転でもお尻が痛くならない!

ヒモで固定します









品番:K4019-3(茶)



【仕様】

サイス: 約 230×220 mm

品番:K4019-3

材質:ポリエステル・PVC

カラー: 茶・黒・キャメル・グレー

品番:K4019 ※紐で固定します カラー:ストライプ ※中、メッシュのみ

品番:K4019-3 (キャメル)

標準・小さいサドル用





品番:K4019(ストライプ)

黒・グレー・茶・キャメル



大きいサドル用

品番:K4019-3 (グレ-)











雨がふっても大丈夫!

サッと拭ける!



この商品のサイズは標準・小さいサドル用です

大きいサドル用はストア内よりご覧ください